



**BORNEMANN**  
rolladen

# Vorbauelemente



Made in  
Germany

# Vorbaurolladen Standard und Premium

Unsere Vorbaurolladen erhalten Sie in der markant eckigen Bauform **Standard/Premium „E“** wie auch in der attraktiven Halbrundform **Standard/Premium „R“**. Dabei besteht das rollgeformte

**Standard**-Element durch seine Wirtschaftlichkeit und Funktionalität. Das edle stranggepresste **Premium**-Element ist durch seine Materialstärke gerade bei sehr breiten Elementen, sowie widrigen

Wetterbedingungen (Sturm, Hagel usw....) enorm formstabil. Zugleich verleiht die riesengroße Farbauswahl an witterungsbeständigen Beschichtungen Ihrem Haus einen ganz besonderen Charakter.

## System:

- je 5 Kastengrößen
- als eckig oder halbrund erhältlich
- witterungsbeständige Oberflächen



## Blenden:




## Führungsschienen:


- mit Kedereinlage
- geräuscharmer Panzerlauf
- hohe Standsicherheit



## Kastengrößen:



Kastengröße	Standard E		Premium E	
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe
137	137	137	139	139
150	151	151	152	152
165	165	165	167	167
180	181	181	182	182
205	206	206	208	208



Kastengröße	Standard R		Premium R	
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe
137	137	141	139	142
150	155	152	152	153
165	168	172	169	173
180	181	187	185	188
205	212	212	211	214



Abb. Vorbaurolladen Premium E mit Insektenschutz

Abb. Vorbaurolladen Standard R


## Vorbau-Insekt (optional):

- wirksamer Ungeziefererschutz
- „Anti-Wind-System“ mit Schrägbürste
- Soft-Hochlaufsystem
- Griffendleiste mit Bürstendichtung
- Baubreiten von 500 bis 1.600 mm



## Rolladenpanzer:

- Kunststoff Mini- und Maxi-Behänge
- Aluminium Mini- und Maxi-Behänge
- alle Panzer mit Arretierung
- viele Standard- und Sonderfarben
- engwickelnd, widerstandsfähig und langlebig
- Aluminium-Hohlkammerendleiste mit Keder



## Machen Sie Einbrechern das Leben schwer!



Mit CLIP-Wellenverbindern können Rolläden schnell und sicher montiert werden. Sie sind geeignet für 50 mm und 60 mm Achtkantwellen. Die CLIP-Wellenverbinder sind jeweils auf eine Bruchbelastung von ca. 100 Kilogramm ausgelegt. CLIP-Wellenverbinder sind eine wirksame Einbruchhemmung bei motorisierten Rolläden.




## Bedienarten:



Motorantrieb Somfy „Endschalter“

Gurtwickler schwenkbar



Motorantrieb Somfy „Automatik“ - Plug & Play, inkl. Hinderniserkennung, Festfrierschutz und Hochschiebehemmung

Schnurwickler schwenkbar



Motorantrieb Somfy „Funk“ - serienmäßig mit Funkwandsender inkl. Hinderniserkennung, Festfrierschutz und Hochschiebehemmung

Kurbelantrieb abnehmbar

Abb. „Bedienarten“ zeigen z. T. Sonderzubehör.

# Vorbauffstore Premium RS

Moderne Lichtsteuerung, helle Wohnbereiche und gleichzeitig effektiver Sonnenschutz! Das sind die heutigen Anforderungen an ein Wohn- oder Geschäftsgebäude. Mit dem standardmäßig moto-

risierten Vorbauffstore **Premium RS** treffen Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! So können z. B. Bildschirmarbeitsplätze oder gemütliche Wohnzimmer optimal mit indirektem Licht ausgeleuchtet

werden. Bei geöffneten Lamellen haben Sie maximale Durchsicht und geschlossen Schutz vor ungebetenem Blicken von außen.

## System:

- 2 Kastengrößen 165 und 205
- als eckig oder halbrund erhältlich



## Blenden:

- Premium - stranggepresst
- pulverbeschichtete Oberfläche
- komplett geschlossen




## Raffstore:


- Lamellen aus Aluminium
- viele Standard- und Sonderfarben
- widerstandsfähig und langlebig




## Kastengrößen:



Kasten- größe	Premium RS E Höhe	Tiefe
165	167	167
205	208	208



Kasten- größe	Premium RS R Höhe	Tiefe
165	169	173
205	211	214



## Rückwand:

- serienmäßig geschlossen



Abb. Vorbauffstore Premium R-RS

## RS-Insekt (optional):



## Führungsschienen:

- aus stranggepresstem Aluminium
- hervorragender Halt der Raffstorebehänge



Abb. Vorbauffstore Premium E-RS

## Bedienarten:



**Motorantrieb „Endschalter“**



**Motorantrieb „Funk“**  
- serienmäßig mit Funkwandsender




**Kurbelantrieb**  
abnehmbar

Abb. „Bedienarten“ zeigen z. T. Sonderzubehör.

# Vorbaurolladen Standard UPK


**UPK** = Unterputzkasten. Integrieren Sie den Vorbaurolladen **UPK** mit der optionalen Putzträgerplatte nahezu unsichtbar in Ihre Hausfassade. Der stranggepresste Revisionsdeckel lässt sich

auch nach dem Verputzen oder Verkleiden des Kastens mühelos von unten öffnen. Die speziell geformte Putzschiene dient dabei gleichzeitig als Regenabtropfkante.



## Aussen überputzbar:

- optionale Putzträgerplatte mit Waffelstruktur
- Aluminium-Putzabschlussprofil




## Führungsschienen:

- mit Kedereinlage
- geräuscharmer Panzerlauf
- hohe Standsicherheit



## Rolladenpanzer:

- Kunststoff Mini- und Maxi-Behänge
- Aluminium Mini- und Maxi-Behänge
- alle Panzer mit Arretierung
- viele Standard- und Sonderfarben
- engwickelnd, widerstandsfähig und langlebig
- Aluminium-Hohlkammerendleiste mit Keder




## UPK-Insekt (optional):

- wirksamer Ungezieferenschutz
- „Anti-Wind-System“ mit Schrägbürste
- Soft-Hochlaufsystem
- Griffendleiste mit Bürstendichtung
- Baubreiten von 500 bis 1.600 mm




## Kastengrößen:



Kasten-größe	Premium UPK	
	Höhe	Tiefe
137	138	138
150	150	150
165	165	165
180	180	180
205	205	205



## Solar-Funk

Ideal einsetzbar bei Sanierungen, in Nebengebäuden und entlegenen Gebäuden ohne Stromanschluss





## Das Vorbau-Beschichtungssystem

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarben problemlos aus dem RAL-Farbsystem aus.



## Kunststoff-Fertigpanzer – Sichtschutz mit hoher Wirtschaftlichkeit

Hochwertige Kunststoffe gewährleisten lange Lebensdauer und problemlose Funktion über viele Jahre. Stabilisierende Innenstege sorgen für hohe Standfestigkeit.



## Aluminium-Fertigpanzer mit hochwetterresistenten Dicklackbeschichtungen

Die Beschichtung unserer Aluminiumoberflächen entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen für den Außenbereich. Sie zeichnen sich durch hohe Witterungsbeständigkeit, Formstabilität, Farbintensität und Farbbeständigkeit aus.



Die hier abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.



Weitere Dekor- und RAL-Farben auf Anfrage.

# „5-fach-Schutz“

## Bornemann-Rolladensysteme:



1

■ Wärmeschutz



2

■ Schallschutz



3

■ Sichtschutz



4

■ Wetterschutz



5

■ Mehr Sicherheit



### Bornemann GmbH & Co. KG

Heidesch 13 · 49549 Ladbergen  
Tel. 05485 8303-3 · Fax 05485 8303-40

Prignitzer Straße 2 · 16909 Wittstock/Dosse  
Tel. 03394 4436-61 · Fax 03394 4436-82

eMail: [info@bornemann-rolladen.de](mailto:info@bornemann-rolladen.de)

[www.bornemann-rolladen.de](http://www.bornemann-rolladen.de)